

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Documento confidencial / Confidential document © HEGOX www.hegox.com

► Descripción / Description

Conjunto Pernio Freno 100Kg / Hydraulic Path Set 100Kg

► Material / Material

Acero AISI 304 HQ F3 / AISI Steel 304 HQ F3

► Acabado / Finish

Inox Brillo, Inox Satinado o Negro Mate /

Polish Stainless, Satin Steel or Matt Black

► Accesorios / Accessories

4 Tornillos DIN 7991 - M8x30mm / 4 screws DIN 7991 - M8x30mm

4 Tacos de latón MB / 4 mettalic screws anchors MB

4 Tornillos ajustables de Allen M6x12mm

/ 4 Adjustable Allen Screws M6x12mm

1 Llave Allen 3mm / 1 Allen key 3mm

1 Llave Allen 5mm / 1 Allen key 5mm

• 500.000 ciclos

• Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.

• Anchura máx. de la puerta 1100 mm.

• Peso máx. 100 Kg.

• Espesor del cristal 8-13mm.

• Sistema para ajustar la posición de puerta.

• Aplicable a super ficie do suelo.

• 500.000 cycles

• Two closing speeds with valve regulation.

• Max. door width 1100mm.

• Max. Weight up to 100 kg.

• Glass thickness 8-13mm.

• Door position adjustment system.

• Installation on floor surface.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Documento confidencial / Confidential document © HEGOX www.hegox.com


► Descripción / Description

Conjunto Pernio Freno 100Kg / Hydraulic Path Set 100Kg


► Espesor Vidrio / Glass thickness

8 - 13 mm


Plano Pernio Inferior
Lower Hinge Plane



Plano Pernio Superior
Upper Hinge Plane



Plano Punto de Giro Alto
Plane High Turning Point



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


Documento confidencial / Confidential document © HEGOX www.hegox.com

► Descripción / Description


Conjunto Pernio Freno 100Kg / Hydraulic Path Set 100Kg

► Espesor Vidrio / Glass thickness


8 - 13 mm



Descuento altura vidrio: H (Hueco) - 20 Descuento anchura vidrio: H (Hueco) - 15



► Muesca / Notch



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Documento confidencial / Confidential document © HEGOX www.hegox.com

